
metkan

Весовой конвейер



Контролирует массу мешка после наполнения. Результат измерения используется системой управления линией и системой отбраковки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Линии мешковой продукции · Контроль после фасовки · Подготовка к паллетизации

Работа и обслуживание.

Контролирует массу мешка после наполнения. Результат измерения используется системой управления линией и системой отбраковки.

01

Опишите продукт

Размеры и масса мешка, а также поведение продукта — основа подбора.

02

Спланируйте поток


Оцените вход, выход и точки передачи совместно с другим оборудованием.

03

Согласуйте управление

Сопоставьте задачу конвейера со скоростью линии и требованиями автоматизации.

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ



01 Контроль массы тензодатчиками

02 Обмен данными с системой управления

03 Конструкция с возможностью калибровки

Интеграция в линию

Ширину ленты, длину и высоту конвейера, привод и управление определяют по свойствам мешков и компоновке линии. Каталог не устанавливает фиксированные размеры или гарантированную производительность.

Подбор для вашей линии.

Контролирует массу мешка после наполнения. Результат измерения используется системой управления линией и системой отбраковки.

Параметр подбора	Совместно оцениваемые данные
Мешок	Тип, размеры, масса и свойства поверхности мешка.
Продукт	Поведение продукта внутри мешка и устойчивость формы мешка.
Производительность	Мешков в час, скорость линии и режим работы.
Компоновка	Отметки входа и выхода, доступное пространство и точки передачи.
Управление	Согласование сигналов с фасовкой, взвешиванием, отбраковкой и паллетизацией.
Обслуживание	Зоны доступа, очистка и периодические проверки.

Примечания к подбору

Ширину ленты, длину и высоту конвейера, привод и управление определяют по свойствам мешков и компоновке линии. Каталог не устанавливает фиксированные размеры или гарантированную производительность.

metkan

От машины до предприятия. Инженерия в деталях.

Metkan разрабатывает машины и линии для строительной химии, минерального сырья и заполнителей. На производственной площадке в Эльбистане оборудование рассматривается вместе с подачей, транспортированием и производственным потоком.

Четыре условия подбора

01 **Материал и продукт**

Свойства материала; для мешковой продукции — тип, размеры и масса мешка.

02 **Задача процесса**

Входные условия, требуемый продукт и следующий производственный этап.

03 **Производственная задача**

Требуемая часовая производительность, время и режим работы.

04 **Компоновка**

Отметки входа и выхода, подключения, привод и доступ для обслуживания.

Проекты и продажи

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Производственная площадка

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении. Изображения показывают семейство изделий; комплектация может отличаться.