metkan

МКМ Горизонтальный смеситель порошков



Однородная смесь порошкообразных и гранулированных материалов. Горизонтальные смесительные решения, в которых рецептура, объём партии и схема выгрузки рассматриваются как единое целое.

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительная химия · Порошковые материалы · Производственные линии

Работа и обслуживание.

Объём смешивания, рецептура и схема выгрузки составляют единый процесс. При выборе оборудования серии MKM учитывают не только объём корпуса, но и свойства материала, а также требования к размеру партии.

01

Дозированная подача

Компоненты рецептуры подаются в смеситель в заданных количествах.

02

Смешивание


Смесь готовят при подходящей степени заполнения и необходимой продолжительности смешивания.

03

Выгрузка

Смесь передаётся на следующий этап производства или упаковки.

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ



01 **Смешивание**

Степень заполнения, время смешивания и свойства материала оцениваются совместно.

02 **Объём партии**

Полный внутренний объём и рабочая вместимость различаются. Оборудование подбирают по требуемому размеру партии.

03 **Выгрузка**

Схему выгрузки и подключение линий определяют с учётом последовательности производства и требований к очистке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительная химия

Производство сухих смесей и процессы с рецептурным управлением.

Порошковые материалы

Подготовка партии в соответствии со свойствами материала.

Производственные линии

Дозирование, смешивание и интеграция в конце линии.

Технические данные.

Выбирайте модель с учётом свойств материала, требуемой производительности и компоновки производства.

Технический параметр	MKM-0800	MKM-1200	MKM-1600	MKM-2000	MKM-3000
Мощность двигателя кВт	15 - 30	15 - 37	18,5 - 45	22 - 55	30 - 55
Полный объём л	800	1200	1600	2000	3000
Рабочий объём л (мин.–макс.)	200 - 550	300 - 850	500 - 1150	550 - 1400	800 - 2100
*Масса кг	1400	2200	2350	2600	3400

Примечания к подбору

Вся информация в этой таблице предоставлена только для справки; она не обязательна и может изменяться без предварительного уведомления. *Указанный вес не включает приводной мотор, опоры и платформу для техобслуживания.

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении.

metkan

От машины до предприятия. Инженерия в деталях.

Metkan разрабатывает машины и линии для строительной химии, минерального сырья и заполнителей. На производственной площадке в Эльбистане оборудование рассматривается вместе с подачей, транспортированием и производственным потоком.

Четыре условия подбора

01 **Материал и продукт**

Свойства материала; для мешковой продукции — тип, размеры и масса мешка.

02 **Задача процесса**

Входные условия, требуемый продукт и следующий производственный этап.

03 **Производственная задача**

Требуемая часовая производительность, время и режим работы.

04 **Компоновка**

Отметки входа и выхода, подключения, привод и доступ для обслуживания.

Проекты и продажи

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Производственная площадка

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Данные предназначены для предварительного подбора. Окончательные производительность, мощность, размеры и объём поставки указывают в техническом предложении. Изображения показывают семейство изделий; комплектация может отличаться.