metkan

MCS Dairesel Elek



Agrega, kum, kömür ve granül malzemeleri sınıflandırmak için dairesel titreşim hareketi. Eleme alanını ve kat sayısını prosesinizle birlikte seçin.

UYGULAMALAR

Agrega ve kum · Granül malzemeler · Proses hatları

Çalışma ve bakım.

Eleme yüzeyinden tahrik sistemine, besleme düzeninden çıkış ağızlarına kadar her bileşen aynı hedefin parçası: malzemeyi istenen fraksiyonlara ayırmak.

01

Besleme

Malzeme elek yüzeyine kontrollü olarak dağıtılır.

02

Sınıflandırma


Titreşim hareketiyle malzeme elek açıklıklarına göre ayrılır.

03

Fraksiyon çıkışı

Ayrılan ürünler kendi çıkışlarından bir sonraki proses adımına aktarılır.

MAKİNE AYRINTILARI



01 **Eleme yüzeyi**

Elek açıklığı ve yüzey seçimi, hedef tane boyutu ve malzeme özelliklerine göre değerlendirilir.

02 **Kat düzeni**

Kat sayısı, istenen ürün sayısı ve eleme kapasitesiyle birlikte belirlenir.

03 **Tahrik**

Titreşim, besleme dağılımı ve elek yüzeyi birlikte çalışır. Bakımda bağlantılar ve yataklama kontrol edilir.

UYGULAMALAR

Agrega ve kum

Hedef tane aralıklarına göre sınıflandırma.

Granül malzemeler

Tane dağılımına uygun elek ve kat seçimi.

Proses hatları

Besleme, eleme ve geri dönüşün birlikte planlanması.

Teknik veriler.

Model seçimini malzeme özellikleri, hedef kapasite ve tesis yerleşimiyle birlikte değerlendirin.

Teknik özellik	MCS-1600	MCS-2000	MCS-2600
Elek Çapı	1580 mm	1880 mm	2580 mm
Eleme Alanı (Kat Başına)	1,8 m^2	2,6 m^2	5,3 m^2
Alan Gereksinimi	2,5 m^2	3,6 m^2	6,8 m^2
Güç	4 kW	4 kW	5,5 kW
Ölçüler	Yükseklik / Ağırlık	Yükseklik / Ağırlık	Yükseklik / Ağırlık
1-Kat	1450 mm / 840 kg	1470 mm / 950 kg	1500 mm / 1550 kg
2-Kat	1630 mm / 920 kg	1650 mm / 1030 kg	1680 mm / 1680 kg
3-Kat	1810 mm / 980 kg	1830 mm / 1090 kg	1860 mm / 1840 kg
4-Kat	1990 mm / 1050 kg	2010 mm / 1150 kg	2040 mm / 2000 kg
5-Kat	2170 mm / 1170 kg	2190 mm / 1270 kg	2220 mm / 2150 kg

Seçim notları

Bu tabloda yer alan tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcılığı yoktur ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

Teknik değerler ön seçim içindir. Nihai kapasite, güç, ölçüler ve tedarik kapsamı teknik teklif ile belirlenir.

metkan

Makineden tesise.
Her ayrıntıda mühendislik.

Metkan, yapı kimyasalları, maden ve agrega prosesleri için makine ve tesis çözümleri geliştirir. Elbistan'daki üretim merkezimizde ekipmanları besleme, taşıma ve üretim akışıyla birlikte ele alırız.

Seçim için dört bilgi

01 **Malzeme ve ürün**

Malzeme özellikleri; paketli üründe torba tipi, ölçüsü ve ağırlığı.

02 **Proses hedefi**

Giriş koşulları, istenen ürün ve sonraki üretim adımı.

03 **Üretim hedefi**

Saatlik hedef kapasite, çalışma süresi ve üretim düzeni.

04 **Yerleşim**

Giriş/çıkış kotları, bağlantılar, tahrik ve bakım erişimi.

Proje ve satış

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Üretim merkezi

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Katalog verileri ön seçim içindir. Nihai kapasite, güç, ölçüler ve tedarik kapsamı teknik teklif ile belirlenir. Görseller ürün ailesini temsil eder; konfigürasyonlar değişebilir.