

MKE Kovalı Elevatörler



Toz ve granül malzemeler için dikey taşıma. Kova yapısı, tahrik ve gövde düzeni malzemenin özelliklerine göre değerlendirilir.

UYGULAMALAR

Toz ve granül · Silo besleme · Tesis bağlantıları

Çalışma ve bakım.

Kova geometrisinden tahrike, giriş bölgesinden boşaltma noktasına kadar her bileşen dikey taşımanın parçasıdır. MKE serisi, malzeme ve yükseklik ihtiyacına göre değerlendirilir.

01

Besleme

Malzeme elevatörün alt girişine alınır.

02

Dikey taşıma


Kovalar malzemeyi belirlenen yüksekliğe taşır.

03

Boşaltma

Malzeme üst çıkıştan sonraki proses adımı aktarılır.

MAKİNE AYRINTILARI



01

Kova seçimi

Kova hacmi, doluluk ve hız birlikte kapasiteyi etkiler.

02

Dikey yapı

Gövde yüksekliği, tesis yerleşimi ve bağlantı noktalarıyla birlikte belirlenir.

03

Tahrik ve bakım

Gergi, yataklama ve kova bağlantıları bakım planının temel kontrol noktalarıdır.

UYGULAMALAR

Toz ve granül

Akış özelliklerine göre kova ve hız seçimi.

Silo besleme

Dikey taşıma ve üst seviyeye transfer.

Tesis bağlantıları

Farklı kotlardaki ekipmanların entegrasyonu.

Teknik veriler.

Model seçimini malzeme özellikleri, hedef kapasite ve tesis yerleşimiyle birlikte değerlendirin.

Teknik özellik	MKE-100	MKE-150	MKE-200	MKE-250	MKE-300	MKE-350
Kova Ölçüsü	100	150	200	250	300	350
Gövde Kesiti mm	190 x 170	240 x 200	300 x 250	340 x 280	430 x 340	530 x 340
Bant Geniřlięi mm	120	200	250	300	350	400
Bant Hızı m/s	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	2
Tambur Çapı mm	330	420	420	520	520	620
Tařıma Kapasitesi m ³ /h	8	22	38	71	125	148
Kova Hacmi litre	0,38	0,87	1,79	3,18	6,7	8,6
Kova Aęırlıęı kg	0,22	0,5	0,86	1,65	2,54	3,65

Seçim notları

Teknik deęerler ön seçim içindir. Nihai kapasite, güç, ölçüler ve tedarik kapsamı teknik teklif ile belirlenir.

Makineden tesise. Her ayrıntıda mühendislik.

Metkan, yapı kimyasalları, maden ve agrega prosesleri için makine ve tesis çözümleri geliştirir. Elbistan'daki üretim merkezimizde ekipmanları besleme, taşıma ve üretim akışıyla birlikte ele alırız.

Seçim için dört bilgi

01 Malzeme ve ürün

Malzeme özellikleri; paketli üründe torba tipi, ölçüsü ve ağırlığı.

02 Proses hedefi

Giriş koşulları, istenen ürün ve sonraki üretim adımı.

03 Üretim hedefi

Saatlik hedef kapasite, çalışma süresi ve üretim düzeni.

04 Yerleşim

Giriş/çıkış kotları, bağlantılar, tahrik ve bakım erişimi.

Proje ve satış

sales@metkanmakine.com
info@metkanmakine.com
+90 216 759 93 23
+90 532 386 74 46

Üretim merkezi

Çiçek OSB Mahallesi 1. Sokak No:11
Elbistan / Kahramanmaraş, Türkiye

metkanglobal.com

Katalog verileri ön seçim içindir. Nihai kapasite, güç, ölçüler ve tedarik kapsamı teknik teklif ile belirlenir. Görseller ürün ailesini temsil eder; konfigürasyonlar değişebilir.